

VOLETS ROULANTS

POUR LA MAISON
CONNECTÉE

COLLECTION 2016

Atlante**M**
Menuiseries & Volets roulants

 Fabriqué en France

Faites
le bon
choix

4



Maison
connectée

10



Volet
roulant
Rénovation

16



Volet
roulant
Traditionnel
et coffre
Tunnel

18



Volet
roulant
intégré à la
menuiserie

20



Modernisez
vos volets
roulants

22



Sommaire



Philippe LE BOUGEANT

Développement
fermetures & marketing



Une maison connectée ?

Autrefois, la domotique était une solution filaire complexe et souvent coûteuse.

Désormais la technologie « plug and play » permet de simplifier les installations de produits vraiment utiles à la maison connectée avec un budget très abordable.

Atlantem-Vendôme n'attend pas le boom de la maison et des objets connectés annoncé en 2020 pour rendre toutes ses gammes compatibles.

Ainsi vos volets roulants, portails et portes de garage sont fournis en standard avec cette innovation.

82% de foyers français possèdent un accès internet et sont équipés de smartphone à plus de 60% ; nous avons déjà tous la future télécommande de volet, portail ou porte de garage.

Connecter sa maison devient simple et ne prend que quelques minutes avec les produits Atlantem-Vendôme.

**Avec les volets roulants Atlantem,
vous disposez d'un large choix
de produits et de solutions
adaptés à toutes les configurations.**



Pourquoi choisir un volet roulant...



Pour la protection des biens et des personnes : premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant dissuade des tentatives d'effraction lorsqu'il est fermé. Il protège aussi votre intérieur des effets du soleil et de la lune.



Pour les économies d'énergies : la lame d'air comprise entre le volet et la menuiserie améliore considérablement l'isolation de votre habitat et contribue à économiser l'énergie et à alléger vos dépenses.



Pour le confort d'été : le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce selon l'exposition des baies. Il fait gagner jusqu'à 9°C en été et limite l'usage de climatisation.



Pour le confort d'hiver : il renforce l'isolation et permet de conserver la chaleur accumulée pendant la journée. Excellente protection contre le froid, il vous permettra de réaliser jusqu'à 10% d'économie d'énergie.



Pour votre confort acoustique : il renforce encore un peu plus le confort acoustique de votre habitat tout en vous apportant l'occultation parfaite.



Pour le confort visuel : le volet est aussi un premier filtre pour les regards extérieurs et préserve votre intimité.



Pour tout le temps : fabriqués à partir de composants durables et stables, vous apprécierez longtemps la fiabilité des volets roulants Atlantem.


...en mode connecté

Tous les volets roulants de la gamme Atlantem intègrent en standard la technologie pour la maison connectée.

Cette motorisation permet tout d'abord d'être pilotée à distance et de connaître d'un coup d'œil la position de vos volets, portail ou porte de garage connectés. Elle permet aussi de réaliser entre 0,75 et 1,8 KWh/m² par an d'économie d'énergie par rapport à un volet manuel. Niveau sécurité, simulez votre présence devient très simple.



Votre smartphone devient la télécommande !



Les volets roulants Atlantem se manœuvrent aussi manuellement :



tirage direct



tringle oscillante




sangle


Choisir son tablier et sa couleur

L'orientation de votre volet, sa dimension, sa couleur : autant de critères de choix pour choisir votre tablier. Atlantem propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet et répondant aux normes du marché.

ALU



LAMES	Alu isolé 43 x 09	Alu isolé 50 x 10	Alu isolé 55 x 14	Alu résine 40 x 09	Alu résine 56 x 14	Alu isolé 77 x 19
Coloris	Voir coloris ci-contre	Voir coloris ci-contre	Voir coloris ci-contre	Blanc	Blanc	Voir coloris ci-contre
Performance thermique	**	**	**	**	**	**
Limite dimension	***	****	****	****	****	****
Sécurité	***	****	****	****	****	****
Compatibilité	Tous VR	Tous hors VR intégrés	Tous hors VR intégrés	Tous hors VR intégrés	Tous hors VR intégrés	Tous hors VR intégrés
Densité	Mousse 90 kg/m ³			Résine 450 kg/m ³		Mousse 70 kg/m ³




Lame Aluminium 43 x 09 à performance énergétique renforcée

Delta R = 0,24 m² K/W en classe 5

Coloris extérieurs	Compatibilité volet
Blanc	Tous les volets roulants
Beige 1015	Tous les volets roulants sauf Storbox
Marron 8019	Tous les volets roulants sauf Storbox
Gris 7016	Tous les volets roulants sauf Storbox

	43 x 09	50 x 10	56 x 14	77 x 19
Alu Plata	●	●	●	●
Anthracite	●		●	●
Beige DCK	●			
Blanc	●	●	●	●
Bronze	●		●	
Champagne	●		●	
FX bois clair	●		●	
FX bois foncé	●		●	
Chêne doré	●		●	●
Inox	●			
Bleu canon	●			
RAL 1015	●	●	●	●
RAL 3004	●		●	●
RAL 3005	●		●	
RAL 5003	●			
RAL 5010	●			
RAL 5014	●		●	
RAL 5024	●		●	
RAL 6005	●		●	
RAL 6009	●			
RAL 6019	●		●	
RAL 6021	●		●	●
RAL 7012	●		●	
RAL 7016	●		●	●
RAL 7022	●		●	
RAL 7035	●		●	●
RAL 7038	●			
RAL 7040	●		●	
RAL 8014	●			●
RAL 8017	●			
RAL 8019	●	●	●	●
RAL 9005	●		●	●
Noir 2100 sablé	●		●	
Gris 2900 sablé	●			



PVC

LE + DÉCO !
Jouez avec les contrastes en choisissant une lame de couleur !



LAMES	PVC 44 x 09	PVC 55 x 14
Delta R en classe 5	0,25 m ² K/W	0,29 m ² K/W
Performance thermique	****	****
Limite dimension	**	***
Sécurité	**	***
Compatibilité	Tous VR	Tous hors VR intégrés

Coloris PVC compatible avec les menuiseries PVC Atlantem

LAMES PVC	PVC 44	PVC 55
Blanc	●	●
Gris proche 7035	●	●
Beige Deceuninck	●	●

Tests de flexion



Lame PVC



Lame aluminium isolé



Lame aluminium résine



Lame finale avec butées invisibles et joint d'étanchéité.

Quel type de volet roulant ?

Atlantem conçoit et fabrique 4 grandes familles de volets roulants pour répondre à toutes les mises en œuvre, aussi bien en neuf qu'en rénovation.

RÉNOVATION

Le volet posé par l'extérieur destiné au marché de la rénovation.



VR Rénovation enroulement intérieur



VR Rénovation enroulement extérieur



VR Rénovation applique extérieure

Cf. page 16

TRADITIONNEL

Volet roulant intégré dans un coffre bois intérieur pour la construction neuve ou la rénovation.




VR Traditionnel

Cf. page 18

COFFRE TUNNEL

Le coffre est intégré dans le gros œuvre masquant complètement le volet.


NOUVEAU



VR Tunnel enroulement extérieur



VR Tunnel enroulement intérieur



Coffre Tunnel avec isolation par l'extérieur



Coffre Tunnel demi linteau

Cf. page 19

INTÉGRÉS À LA MENUISERIE

Ces 4 volets roulants sont fixés directement à la menuiserie lors de leur fabrication.



Coffre rénovation extérieur

Destiné au marché de la rénovation, son design sobre et arrondi s'intègre très bien à votre façade. Côté intérieur, il affleure la menuiserie.



Coffre bloc baie évolution

Destiné aux marchés du neuf et de la rénovation, il peut se masquer derrière le linteau et ne pas être apparent à l'extérieur.



Volet furtif demi linteau

Destiné au marché du neuf, il se loge dans une réservation prévue au gros œuvre. Il n'apparaît ni à l'intérieur ni à l'extérieur.



Coffre ITE'M

Destiné au neuf ou à la rénovation d'habitats isolés par l'extérieur, ce coffre affleure la menuiserie côté intérieur.

Cf. page 20

Motorisations et automatismes

Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes Somfy pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économie d'énergie.

+ DE CONFORT

Un clic sur la télécommande suffit pour manœuvrer tous les volets roulants. Grâce à la programmation horaire, ils se lèvent ou se ferment automatiquement.

Vous protégez ainsi votre intérieur des méfaits du rayonnement solaire. Permet le pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un ordinateur. (Liste des équipements compatibles sur www.somfy.fr).

+ DE SÉCURITÉ

La simulation de présence actionne automatiquement, en votre absence, les volets roulants aux heures habituelles ou souhaitées. Des fonctionnalités avancées renforçant la sécurité et prolongeant la durée de vie des volets.






- DE TRAVAUX

Cette technologie ne nécessite pas de câblage d'interrupteur et limite ainsi le risque d'abîmer votre décoration intérieure lors de la pose.

+ D'ÉCONOMIES

En hiver, grâce au capteur d'ensoleillement, les volets roulants remontent pour profiter de la chaleur gratuite du soleil et limiter la facture de chauffage. Ils se ferment automatiquement dès la tombée de la nuit pour renforcer l'isolation des fenêtres et garder la chaleur à l'intérieur de la maison. En été, la fraîcheur est maintenue grâce au capteur d'ensoleillement qui commande la fermeture des volets roulants, limitant ainsi les besoins en climatisation.



-  Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle
-  Résistance à l'effraction
-  Protection en cas de gel
-  Jusqu'à 9°C gagnés à l'intérieur de la maison en été.
-  Jusqu'à 10% d'économie sur votre facture de chauffage*

*Source : Etude Physibel réalisée par ES-SO European Solar Shading Organization, Bruxelles.




Le moteur intelligent

NOUVEAU

smart&smoothoperator®
S&SO RS100 io

Le moteur intelligent qui réinvente le mouvement du volet roulant. La nouvelle référence en terme de qualité perçue, de confort acoustique. En + de tous les bénéfices de la radio io-homecontrol® :

- **Confort acoustique** : mode discret activé depuis les commandes identifiées pour des volets silencieux qui respectent la maison endormie.
- **Mouvement maîtrisé** : démarre et s'arrête en douceur pour protéger le volet.
- **Bi-vitesse** pour adapter le mouvement des volets à ses envies.
- **Connecté** : il offre le choix du pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
- Motorisation conçue pour **renforcer la durée de vie de votre volet roulant**.



Mode discret pour des volets roulants silencieux




3 types de motorisations

Tous les volets roulants Atlantem intègrent la technologie pour la maison connectée.

Le moteur solaire

Le moteur Oximo wirefree RTS de Somfy permet d'accéder à la motorisation de volet sans contrainte :

- **Pas de câblage** pour alimenter le volet, le panneau solaire suffit à l'alimentation du moteur.
- **Pas de raccordement** pour le point de commande, c'est de la radio sans fil.
- **Pas de consommation électrique.**
- Tout le confort de la radio et de l'automatisation.
- **Esthétique** : le panneau peut être déporté pour plus de discrétion !




La technologie filaire



Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser.

Le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.



Passez en mode « connecté » !

2 niveaux d'équipement

CONNEXOON

Une box et une application smartphone pour commander l'environnement « volet » de votre maison. Pour être connecté dès le 1^{er} équipement posé !



Les équipements connectables depuis votre Connexoone fenêtres : volets roulants, BSO, Velux, alarme, lumière io-homecontrol® et Philips Hue, capteurs de luminosité et température, détecteur ouverture.

A tout moment vous pouvez ajouter une appli supplémentaire : exemple, l'application Connexoone accès pour piloter votre porte de garage et votre portail Vendôme motorisés Somfy.



Des fonctions intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.

CLICK & GO

Déclencher la fermeture des volets roulants et activer l'alarme en un clic... partir tranquille, en un clin d'œil.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Programmer des scénarios d'ouvertures et de fermetures des volets associés à des capteurs météo pour plus de confort, ou une alarme pour plus de sécurité. En votre absence, la maison s'occupe de tout !

CHECK WINDOW

Contrôler que les volets sont bien fermés et que l'alarme est bien activée... vérifier et gérer ses équipements à distance pour plus de sérénité.

PROFITEZ, VOUS ÊTES CONNECTÉ !

OU

TaHoma®



La box domotique TaHoma permet de centraliser, commander et gérer la maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet, que l'on soit chez soi ou à l'autre bout du monde. Elle communique par radio avec les équipements compatibles* (io-homecontrol®, mais aussi RTS sans le retour d'information)

* Liste des équipements compatibles sur somfy.fr

Atlantem et Vendôme intègrent en standard la technologie nécessaire pour votre maison connectée.

Ainsi le portail, la porte de garage et les volets roulants sont facilement pilotables de n'importe où ! Vous êtes alertés par SMS ou mail en cas de problème* sur un équipement. Vous pouvez faire évoluer simplement votre installation (lumières, thermostat, alarme,...) sans ajout de module ou de câblage compliqués.

* Disponible en option



Commandes adaptées aux besoins et personnalisation



COMMANDER

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander.



Mode discret (uniquement avec motorisation S&SO RS100 io).

Commande murale Smooove RS100 io
Pour animer à vue un volet roulant



Télécommande mobile Situio 1 io
Pour animer à vue un volet roulant



Produit à impact environnemental réduit.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.

CENTRALISER

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants.



Télécommande mobile Situio 5 io
Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (5 canaux).



NOUVEAU



Télécommande mobile Nina
Naturellement intuitive
Télécommande à retour d'information pour centraliser les équipements des pièces, des étages ou de toute la maison. Pour créer, nommer et programmer facilement jusqu'à 40 produits ou groupes de produits.

PROGRAMMER

L'horloge de la maison : commande et télécommande pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie.



Horloge Chronis io



Horloge murale 1 canal pour la maison.

3 modes :

On : Fonction horloge pour animer la maison selon les horaires programmés (jusqu'à 4 ordres par jour pour un groupe d'équipements).

■ : Fonction Simulation de présence pour animer la maison de manière autonome grâce à la programmation horaire.

Off : Fonction Centralisation pour désactiver l'horloge et piloter les équipements comme on le souhaite. Fonction crépusculaire pour une meilleure isolation.

AUTOMATISER

Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l'ensoleillement.



Sunis io



Pour une descente ou remontée automatique des volets roulants en fonction de la présence du soleil selon le seuil choisi. Pour préserver la fraîcheur de la maison (jusqu'à -9°C) en été. Pilotage avec l'Easy sun io grâce à l'interface capteur io. Sans fil. Retour d'information via la télécommande Easy sun io. *Les points de commandes et automatismes io-homecontrol® ne sont pas compatibles avec les points de commandes et automatismes RTS.*

Tous les bénéfices du volet roulant Rénovation



Eligible
C.I.T.E.
Crédit d'impôts



L'ESTHÉTIQUE

En standard, vous avez le choix des coffres à pan coupé ou 1/4 de rond dans toutes les sections de coffre du 137 mm au 205 mm. Lame finale avec butée invisible.

LA FIABILITÉ

Tous nos volets roulants sont testés et réglés en usine avant emballage : c'est l'assurance d'un produit qui fonctionne parfaitement.



LA FLUIDITÉ

Toutes nos coulisses sont équipées de joints feutrine pour faciliter le fonctionnement de votre volet, sans abîmer le tablier et en vous assurant un usage silencieux. Les tabliers sont équipés d'embouts de lame pour un maintien continu.

LA SÉCURITÉ

En standard, tous nos volets sont équipés de verrous automatiques 120 kg par attache assurant votre sécurité en cas de remontée du tablier.

LA ROBUSTESSE

Les composants sont soigneusement sélectionnés pour vous offrir le meilleur et pour longtemps. Joue de coffre en fonte d'aluminium laquée pour une tenue exemplaire du produit.

LE + DÉCO !

- Seulement 13 cm de coffre pour une fenêtre standard
- Offre couleur complète avec finition sablée

COLORIS STANDARDS

pour vos coffres, coulisses et lames finales.



Palette RAL disponible en option



Volet roulant rénovation

SOLAIRE

Ce volet roulant fonctionne à l'énergie solaire et ne nécessite aucun branchement électrique. De plus son faible encombrement lui assure une discrétion parfaite.

Sûr
Motorisation Somfy et technologie de panneau monocristallin.

Économique
Système autonome fonctionnant totalement à l'énergie solaire. Pas de consommation d'énergie primaire.

Confort
Volet à commande radio se posant à l'extérieur, sans dégât intérieur ni câblage électrique.

Esthétique
Offre disponible sur toutes les sections de coffre du 137 mm au 205 mm ; pan coupé ou quart de rond.



PRATIQUE !

Au choix : La batterie peut être masquée dans le coffre ou derrière la coulisse. Le panneau solaire est fixé sur le volet ou alors déporté pour plus d'efficacité !

Volet roulant rénovation

MOUSTIQUAIRE

Ce volet permet de ventiler les pièces en laissant la fenêtre ouverte sans que les insectes puissent rentrer. Il offre l'avantage de permettre l'ouverture et la fermeture du volet en automatisé pour rafraîchir la maison en été, que vous soyez présent ou non.

Harmonieux
En plus des coloris standards, toute la palette Ral s'offre à vous pour harmoniser ce volet à votre habitat.

Le plus
Les coulisses sont spécifiquement développées pour recevoir le tablier du volet roulant et la toile de la moustiquaire. Ce volet bénéficie des avantages technologiques du volet Rénovation.



Simple
Système d'enroulement manuel avec frein évitant les à-coups de la toile.

Compact
Offre disponible en sections 165 mm et 180 mm ; coffre pan coupé ou quart de rond.



**Traditionnel
mais tellement
facile !**



Le volet roulant traditionnel Atlantem est conçu pour répondre à de nombreux cas de pose, aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation. Il convient également très bien pour les maisons à ossature bois grâce aux différents systèmes de mise en œuvre qui ont été développés pour faciliter la pose et réduire au maximum l'encombrement des coffres.



RT 2012

LE CHOIX COLORIS STANDARDS voir page 16



Le tradi Expert



Le tradi Rapide



Le tradi Pro


Le Tradi Pro déport « 0 » avec son mécanisme qui ne dépasse pas le dos de coulisse. Il permet de se poser dans des encombrements latéraux les plus fins. Pensez-y en neuf, en rénovation ou ossature bois.

LE DESIGN



Un large choix de teintes satinées, structurées ou sablées pour une parfaite harmonie avec votre façade et vos menuiseries.

LA SÉCURITÉ



Optimisation des encombrements avec nos verrous automatiques très plats de 120 kg par attache. La taille des coffres est réduite pour une discrétion maximale.

LA FIABILITÉ



Tablier aluminium avec embouts et tablier PVC avec fil inox pour une meilleure tenue dans le temps. Butées de lame finale invisibles.


L'ESTHÉTIQUE



Coulisses fines pour laisser entrer la lumière au maximum et réchauffer votre habitat. Joint feutrine pour un fonctionnement silencieux et assuré longue vie à votre tablier.

**Coffre Tunnel
naturellement BBC
et totalement masqué !**

Haute isolation
Perméabilité à l'air
 $U_c = 0,42$



RT 2012

Coffre tunnel

RENFORCÉ

Jusqu'à 4,5 ml de large !

NOUVEAU



Finition
fibraglo

Coffre tunnel

1/2 LINTEAU

Jusqu'à 3 ml de large !

NOUVEAU



Finition
fibraglo

Coffre tunnel

STANDARD

Jusqu'à 3,5 ml de large !



Pattes
de reprise
pour la traverse
haute de la
menuiserie
(coffre standard
BBC ou non).



Finition
fibraglo

Finition
brique

LE + DÉCO !

Pensez à harmoniser
les sous-faces avec
la couleur de vos
menuiseries !

- Excellente perméabilité à l'air grâce aux joints fournis entre menuiserie et coffre



- Acheminement chantier aisé grâce à la sangle de transport
- Support d'enduit type Rt2
- Épaisseur du doublage mini 120 mm
- Compatible RT 2012



Le **TRADI PRO** est compatible avec le coffre tunnel

Pour gagner du temps et limiter le risque de fissure autour des coffres : le Tradi Pro est la réponse.

Avec son système entièrement désolidarisé du coffre, il réduit les vibrations et les bruits de fonctionnement.

Intégrés à la menuiserie



Coffre

RÉNOVATION EXTÉRIEUR

L'idéal en rénovation



NATURELLEMENT ISOLANT

Il répond à des performances thermiques **Uc de 0,9 W/(m².K)** et acoustiques de **45 à 50 dB**. Il répond également aux critères du crédit d'impôt (selon barème en vigueur). Disponible en motorisé ou manuel.



DISCRET

Coffre avec trappe d'accès intérieur affleurant à l'ouvrant. Seulement 14 cm d'emprise sur la hauteur de baie.

Coloris : blanc, beige, gris et chêne doré

SÉCURITÉ

Coffre inviolable de l'extérieur. Verrou autobloquant.



Coffre

ITE'M

Conçu pour l'isolation extérieure



RT 2012

CONCEPTION OPTIMISÉE

Offre des performances thermiques **Uc de 0,64 W/(m².K)** et acoustiques jusqu' à **50 dB**. Sa perméabilité à l'air est aussi remarquable avec la **classe 3** en tringle et la **classe 4** en motorisé. Ces performances sont obtenues grâce aux joints dans les joues de coffre. Ce coffre permet l'obtention du crédit d'impôt (selon barème en vigueur) et répond à la RT 2012 et aux normes BBC. Disponible en motorisé ou manuel.

ESTHÉTIQUE


Le coffre ne déborde pas : à l'intérieur de la pièce, il est affleurant.

Les ailes de la menuiserie s'alignent parfaitement avec la trappe intérieure.

Coloris : blanc, beige, gris et laqué.

SÉCURITÉ

Coffre inviolable de l'extérieur. Verrou autobloquant



Volet furtif

1/2 LINTEAU

La simplicité du bloc baie



RT 2012

IDÉAL POUR LE NEUF

Ce coffre répond facilement aux performances demandées dans les constructions neuves.

Il est de ce fait conforme à la RT 2012 grâce à ses performances thermiques **Uc de 0,4 W/(m².K)** et sa perméabilité à l'air en **classe 4** et convient pour les **logements BBC**.

Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le système radio io avec la gestion d'ensoleillement pour plus de confort.

INVISIBLE

Ce coffre ne se voit ni à l'intérieur, ni à l'extérieur.

Possibilité de couleur (tablier, sous-face et coulisses) pour personnaliser votre habitat.



Coffre

BLOC BAIE ÉVOLUTION



RT 2012



EXCELLENTE PERFORMANCES THERMIQUES

L'une des meilleures performances thermiques du marché avec un **Uc de 1 W/(m².K)** et une perméabilité à l'air **classe 4** en treuil et moteur.

Ses performances acoustiques sont également remarquables avec la possibilité de répondre en **48 dB**. Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints et des complexes isolants.

Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre.



Perméabilité du coffre avec joint intégré



Finition de coffre avec croquage

FINITION PARFAITE

Le croquage du coffre apporte une finition parfaite à l'intérieur.

Ce procédé permet l'alignement du coffre avec les ailes de finition de la menuiserie. Plus de cornière rajoutée : nous avons tout prévu !

Ce coffre est disponible en deux tailles (175 et 223 mm) et en **coloris** blanc, beige, gris, chêne doré et laqué.



Le sur-mesure c'est aussi la force d'Atlantem

Avec les solutions Atlantem, modernisez vos volets et accédez au confort de la motorisation sans tout changer.



MANŒUVRE & MOTEUR SEUL

Atlantem propose un large choix de manœuvres vendues au détail pour réparer vos volets existants quelle qu'en soit la marque.

Treuil, boîtier de sangle, moteur filaire, radio, point de commande sont disponibles pour optimiser votre installation.



AXE MOTORISÉ

Envie de confort ? Goûtez au volet roulant motorisé simple et facile à manœuvrer avec télécommande.

Quel que soit le type de volet roulant, Atlantem propose l'axe motorisé adéquat. C'est simple et facile à mettre en œuvre grâce à nos fixations universelles.



TABLIERS & ACCESSOIRES

Un tablier vieillissant ou endommagé lors d'une effraction ? Nous proposons au détail tabliers, coulisses, verrous et tubes pour remettre en état vos volets. Choisissez parmi nos 8 types de tabliers celui qui convient à votre installation.



Atlantem

Menuiseries & Volets roulants

La qualité Atlantem

NOS MÉTIERS

Atlantem conçoit et fabrique sur-mesure des menuiseries et fermetures et met à disposition de ses clients toute une palette de services et de produits indispensables à la réussite de chaque projet.

Pour la construction neuve ou la rénovation, Atlantem distribue ses produits à travers un réseau de professionnels installateurs reconnus, garantissant un service de qualité.

NOS VALEURS

Nous portons une attention toute particulière à la qualité du service rendu à nos clients. Nos collaborateurs sont de vrais spécialistes qui sauront guider vos choix et vous apporter toutes les informations concernant la pose, le réglage et l'entretien de nos produits.

Fiabilité, confort, sécurité, pérennité, esthétique, modernité, respect de l'environnement sont au centre de nos exigences en matière de développement produits.



NOTRE ENGAGEMENT

Atlantem s'engage sur une Qualité Totale. Nous intégrons dès la conception de nos produits, l'ensemble des paramètres techniques et réglementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir.

Notre engagement permanent pour la Qualité Totale, c'est aussi :

- La certification C.E. de tous nos produits
- L'assurance d'un produit fabriqué en France et bénéficiant d'une garantie.

 Fabriqué en France



Banc de montage et d'essai pour vérification de l'aspect et du nombre de lames avec test et réglage de fin de course moteur.



UNE OFFRE MULTIMATERIAUX

PVC

ALU

BOIS




FENÊTRES
PORTES-FENÊTRES



BAIES
COULISSANTES



VOLETS
ROULANTS



AtlanteM
Menuiseries & Volets roulants

PARC D'ACTIVITÉS « LA NIEL » - BP 21
56920 NOYAL PONTIVY
www.atlantem.fr



 N°Cristal 09 69 36 69 10

APPEL NON SURTAXE